almanalantaalaataalaataal Immunlunte

Fortana (Uva d'oro)

Vass6R04s146-150

Collection Vassal-Montpellier

1300Mtp1

Fortana









DESIGNATION: Fortana (Qua d'ora) CLOS 5 PLANCHE M RANG S Souche 6 Vigueur: 3,5 PORT : érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 22.9.75 x +6 Pourriture : 0 13 <u>GRAPPE</u> : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G- N - P 1918 disc. - Sph. - (1) leg- Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 o avec pépins - apyrène s3 1 s4 2 JUS : inc. - coloré

Distriction: Fortana

Chos 5 Playens M main S souche 6

Variour: 3

FORD: Grig - Corio - scuché

Hillerandage: 0

Date de Véranson: 3-8

DUSIGNATION: Fortana (alva d'ora) CLOS 5 PLANCHE M RANG S Souche 6 Vigueur: 3 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Hillerandage: 0 Date de Véraison: 3.8 Date de Maturité: 29-8-77 +2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - O - P : L - H - C BAID : TG - G-M- P 19018 disc. - Sph. - (el). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 0 avec pepins - apyrène 83 3 84 3 85 2 JUS : inc. - coloré,

Année: 1974
Emplacement 5: M.S.G..... Désignation / Fortana (Awa d'ora)

1 To	bre ! tal !	DATES				
! d	'yeux! 273 !	!	! !	Ţ		
1 ! 2	! 1 : !	Į.	!!!!	!		
2 ! 2	12 4	02105	3-74x	!		
3 !2	2 4	1) (4)		!		
4) . !	1 1	:	+5	į		
5 18!	!!!!	!	!	į		

1	! Nombre : Total	DATES			
1	d'yeux	10.3	1/3/3	17.3	
! 1	: 2	10 -	10	11 2	
; 2	2	0	14.	11-	
! 3	14	1	11	120	+4
! 4	122	0	10	0	1 1 1 1
5	! 4	0	0	0	0617-13.75%

Année: 1976
Emplacement ... 5-11-56 Désignation Fortana

	! Nombre ! ! Total !	DATES				
	d'yeux!	18.3	22.3	1 1		
1	! 4 !	0	! 2 . !	1 1	!	
2	4	1	! 2 * !		!	
3	9	0	! 2 × !	!!!!	*	
4	1 4	0	1	1 1	!	
5	4	1	12 x	146 1	!	

Juntual mate

D & 22.3.76

ANNEE: 1996 MOM Fortana (load ora) AMPLACEMENT 5 M 56 6R4A146-150 130001 Débourrement Ubre début mi/déb grap Véraison Fertidebut mi/E fin debut mi/v fin Maturité Floraison Mbre iche lité yeux 14.8 21.8 3.6 6.6 7.8 18.3 18.3 25.3. 1 2 18.3 22 3. 2 Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 3 18.3 25.3. Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : P-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

aliminal material and a state of the state o

Désignation :

andan lunta

Fortana. C Uva d'ora

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Callus 73

Information and automboration l

Désignation : Emplacement : Fortana (uva d'ora) 5.11 \$6.2.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ?

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux entièrement 6 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Callot 23

Fortana (ma d'ora)

Désignation :

Emplacement:

5.11 56 A13

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1) - jaune 2 - rouge clair 3 base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Nº ordre

YASSAL

Fortana (uva -d'ora) 5.11 56

D4signation

côté nº

souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Planche

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré ()- partiellement coloré 2 - autre 3.

... angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 74

Fortana (Mad'bra) Nº d'ordre 5.11 56 Désignation souche 1 2 côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 8.) 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté P- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore () coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 0 - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long (6) 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2) Calvo 74

alambadantan fantanlantan f

DEMONINATION / ENPLACEMENT / Fortana (uva d'ora) 5.11 56 s-3

SARHEHT DE VIGHE

Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Hoorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (7) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calu 76

```
Nº d'ordre: 1300.01 Désignation: Cortana
Origine :
 Emplacement: 5- 11 86
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 3 - 3 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3,
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
16 - Dents: forme ..... 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B ..... 1 -2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                        : 4 - 5.
                 Forme
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

lantanlanta

Domergue 76

identudompudantindompud